


木 銘 口 谷 (株)




2023年版



床の間 その精神


伝統的な和室の構成 ■ 床の間の各部名称



- ① 床柱(とこばしら)
- ② 廻縁(まわりぶち)
- ③ 長押(なげし)
- ④ 天袋(てんぶくろ)
- ⑤ 天袋板
- ⑥ 遠棚
- ⑦ 筆返し
- ⑧ 海老束(えびづか)
- ⑨ 地袋天板
- ⑩ 戸当り
- ⑪ 地袋
- ⑫ 前地板
- ⑬ 畳床(又は板床)
- ⑭ 床框(とこまち)
- ⑮ たたら束
- ⑯ 書院甲板
- ⑰ 縁甲板
- ⑱ 障子腰板
- ⑲ 障子
- ⑳ 書院障子
- ㉑ 書院欄間
- ㉒ 書院妻板
- ㉓ 鴨居(かもい)
- ㉔ 竿縁(さおぶち)
- ㉕ 天井板
- ㉖ 落とし掛け




I Z 邸 床柱：杉出紋 脇柱：漆塗 天井：杉漆塗




K T 邸 床柱：杉出紋 床框：漆塗 天井：屋久杉

M M 邸 床柱：杉出紋 床材：漆塗







撮影地:大阪銘木協同組合



撮影地:大阪銘木協同組合



桧貼カモイ



桧貼シキイ

センター3.7溝	センター4.7溝	内障子溝	片引き溝

方立	廻縁	付カモイ	畳ヨセ	集成柱
中方立	面取り廻縁	付カモイ	畳ヨセ	長押

桧貼カモイ	巾×厚み	長さ	定価
無目一本芯	100×40	1950	¥5,600
		2950	¥12,900
		3950	¥16,900
	114×40	1950	¥10,200
		2950	¥18,500
		3950	¥23,600
無目FJ芯	100×40	1950	¥5,000
		2950	¥11,000
		3950	¥14,000
	114×40	1950	¥6,400
		2950	¥12,900
		3950	¥19,600

※溝加工の際は、別途料金がかかります。

桧貼シキイ	巾×厚み	長さ	定価
無目サクラ入り	102×45	1950	¥5,900
		2950	¥13,200
		3950	¥17,200
	117×45	1950	¥10,500
		2950	¥18,800
		3950	¥24,000

※溝加工の際は、別途料金がかかります。

品名	巾×厚み	長さ	定価
桧貼方立	102×30	1950	¥5,900
		2950	¥7,500
		2200	¥6,700
	117×30	1950	¥9,400
		2950	¥12,900
		2200	¥11,300
	102×40	1950	¥6,700
		2950	¥9,700
桧貼半柱	102×60	1950	¥8,100
		2950	¥11,300
桧貼中方立	60×40	1950	¥5,900
		2200	¥6,700

品名	長さ×巾	定価
桧板目ファインシール	2950×108	¥4,300
	3950×108	¥5,400
	2950×122	¥5,400
	3950×122	¥6,500

品名	巾×厚み	長さ	定価
桧貼廻縁	43×38	2950	¥4,600
		3950	¥5,100
桧貼面取り廻縁	43×38	2950	¥6,700
		3950	¥7,800
	53×42	2950	¥8,100
		3950	¥9,100



品名	巾×厚み	長さ	定価
桧貼付カモイ	40×30	1950	¥2,300
		2950	¥4,300
		3950	¥4,900
	40×15	2950	¥3,500
		3950	¥4,100

品名	巾×厚み	長さ	定価
桧貼畳ヨセ	60×30	1950	¥2,600
		2950	¥5,100
		3950	¥5,700
	60×15	2950	¥4,100
		3950	¥4,800

品名	巾×厚み		定価
桧貼柱	2950 103×103	1面ムジ	
		2面ムジ	¥17,000
		3面ムジ	
	2950 117×117	1面ムジ	
		2面ムジ	¥24,500
		3面ムジ	

品名	長さ×巾	定価
桧厚貼長押	2950×100	¥20,300
	3950×100	¥22,700
	2950×114	¥22,700
	3950×114	¥25,000


※既製品は、0.7m/m単板仕様です。
厚貼りは、1.2～1.5m/m仕様です。
色々の寸法の別注品ができます。




- ① 地板(前板)
- ② 床板
- ③ 地袋 { 天板(カモイ溝付)
シキイ
方立 L=600 2本
- ④ 天袋 { 天板(シキイ溝付)
カモイ
方立 L=750 2本
- ⑤ 違棚 { 棚板 2枚
筆返し・束
- ⑥ 框束

品名	形状断面	杢目	サイズ	ウレタン塗装
地板		スライサー	1950×400	¥16,700
			1950×500	¥22,700
			1950×600	¥34,600
		ロータリー	1800×900	¥33,400
			2000×1000	¥37,400
		スライサー	2950×400	¥41,700
			2950×500	¥47,700
			2950×600	¥60,800
		ロータリー	3000×1000	¥85,800


※別注で、床板(前ナシ)も対応しています。

品名	断面形状	杢目	サイズ	ウレタン塗装
地袋		スライサー	1950×400	¥28,600
			1950×500	¥34,600
			1950×600	¥42,900


※別注で芯入、フラッシュも対応しています。

品名	断面形状	杢目	サイズ	ウレタン塗装
天袋		スライサー	1950×400	¥37,000



※別注で芯入も対応しています。

品名	断面形状	杢目	サイズ	ウレタン塗装
違棚		スライサー	1950×400用	¥50,000


※棚板2枚セット ※別注で芯入も対応しています。

品名	形状断面	杢目	サイズ	ウレタン塗装
書院		スライサー	1950×400	¥44,000

※別注で芯入も対応しています。

品名	断面形状		サイズ	ウレタン塗装
シキイ		地袋用	1950×90×21	¥10,500
カモイ		天板用	1950×92×30	¥10,500

品名	断面形状		サイズ	ウレタン塗装
方立		地袋用	600×90×30	¥4,800
		天袋用	750×90×30	¥5,700

品名	断面形状		サイズ	ウレタン塗装
筆返し・束		違棚用	400	¥15,000

品名	断面形状		サイズ	ウレタン塗装
雑巾摺		—	1950×30×9	¥2,400

品名	断面形状		サイズ	ウレタン塗装
框束		—	300×90×30	¥3,800

- ・黒丹貼床框仕様・・・一式 ¥91.500
- ・樺貼床框仕様・・・一式 ¥89.500

セット内容	前地板	1950 × 400	1枚
	框付床板 (框は、黒丹貼又は樺貼)	1950 × 600	1枚
	框束	300 × 90 × 30	2丁
	雑巾摺	1950	2丁

※ 前地板と床板は、樺貼・ウレタン塗です。
※ 運賃別途がかかります。

- ・黒丹貼床框仕様・・・一式 ¥58.500
- ・樺貼床框仕様・・・一式 ¥55.000

セット内容	前地板	950 × 400	1枚
	框付床板 (框は、黒丹貼又は樺貼)	950 × 600	1枚
	框束	300 × 90 × 30	2丁
	雑巾摺り	950	3丁

※ 前地板と床板は、樺貼・ウレタン塗です。
※ 運賃別途がかかります。



ベニヤはスライサー杓を使用しています。
単板を貼っていますので、多少色・杓目の違いがあります。





写真:ナラ貼〈無塗装〉



～別注承ります～




各メーカー色見本に出来る限り近づけます
ナラ・サクラ・松などの様々な樹種に対応致します
納期短縮・特注サイズお問い合わせ下さい

参考価格

ナラ貼オーク色〈着色ウレタン〉	
2m × 100 × 180	¥43,000/丁
3m × 100 × 180	¥60,000/丁

※ウレタン塗装の為、多少のツヤの違いはあります。

※色見本によって製作いたしますので、多少の色合いや柵目の違いがあります。



床柱

2023年4月

品名	形状	サイズ	定価
黒檀貼前丸		2950×公称□ 114	¥51,200
樺貼前丸			¥58,400
紫檀貼前丸			¥51,200
楓貼前丸			¥64,300
人黒前彫			¥59,500


床框

品名	塗装	形状	サイズ	定価
黒檀貼	ウレタン		1950×100×75	¥15,000
樺貼				¥16,700
紫檀貼				
黒塗面皮	ポリ塗			¥18,800
呂色				¥18,800
春慶塗				¥27,400
黒檀貼	ウレタン		1950×115×90	¥34,500
樺貼				¥35,400
呂色	ポリ塗			
黒檀厚貼	ウレタン			

落掛け

品名	形状	サイズ	定価
内地杉貼		1950×100×55	¥11,700
		2950×100×55	¥23,800
		1950×114×55	¥15,300
		2950×114×55	¥28,600

雲板

品名	形状	サイズ	定価
杉証貼		1950×180×18	¥7,900

天井板〈底目〉

中空



品名	杉杣貼天井板			
サイズ	関西間		関東間	
	12.8×1.57		12.0×1.45	
入数	3坪/6枚	4坪/8枚	3坪/6枚	4坪/8枚
定価	¥37,500/坪		¥35,000/坪	

中板目




品名	杉杣貼天井板			
サイズ	関西間		関東間	
	12.8×1.57		12.0×1.45	
入数	3坪/6枚	4坪/8枚	3坪/6枚	4坪/8枚
定価	¥27,500/坪		¥26,250/坪	

柾目



品名	杉柾貼天井板			
サイズ	関西間		関東間	
	12.8×1.57		12.0×1.45	
入数	3坪/6枚	4坪/8枚	3坪/6枚	4坪/8枚
定価	¥26,250/坪		¥25,000/坪	


断面形状



天井板〈竿縁、イナゴ〉


2023年4月

中杢



品名	杉杢貼天井板	
サイズ	1K×1.1(尺)	1K×1.3(尺)
入数	3坪入/18枚	4坪/20枚
定価	¥25,000/坪	¥30,000/坪

中板目




品名	杉杢貼天井板	
サイズ	1K×1.1(尺)	1K×1.3(尺)
入数	3坪入/18枚	4坪/20枚
定価	¥20,000/坪	¥22,500/坪

杢目




品名	杉杢貼天井板	
サイズ	1K×1.1(尺)	1K×1.3(尺)
入数	3坪入/18枚	4坪/20枚
定価	¥20,000/坪	¥21,250/坪

形状断面



上面図



北山産床柱



杉人造絞丸太



杉天然出絞丸太

品名	杉人造絞丸太
寸法	3000X120φ～
	3000X125φ～
	3000X130φ～
定価	一般品 ¥87,500～

※一般品は多少エクボがあります

※絞丸太には絞りの浅い物、深い物が有ります

品名	杉天然出絞丸太
寸法	3000X120φ～
	3000X125φ～
	3000X130φ～
定価	一般品 ¥125,000～



品名	杉磨丸太
寸法	3000X90φ～
	3000X105φ～
	3000X120φ～
定価	一般品 ¥50,000～

*天然木の為、写真と現物とは多少の違いがあります。ご了承下さい。

*発注の際は必ず在庫をご確認下さい。

*小口発送の場合は別途運賃がかかります。

杉無垢天井板



源平(赤白)

1間×1.1尺(3坪入)

定価 **¥45.000~**

1間×1.3尺(4坪入)

定価 **¥50.000~**

※坪単価です



赤

1間×1.1尺(3坪入)

定価 **¥125.000~**

1間×1.3尺(4坪入)

定価 **¥175.000~**

※坪単価です

- * 無垢材ですので杣の流れ、色違い等が入っております。
- * 天然木の為、写真と現物とは多少の違いがあります。ご了承下さい。
- * 発注の際は必ず在庫をご確認下さい。
- * 小口発送の場合は別途運賃がかかります。

(株)谷口銘木

大阪府摂津市鳥飼銘木町19-5

TEL:072-650-1223

FAX:072-650-1224



テーブル加工例








TS-0467 2000 × 740 × 70

¥59,000



TS-0424 2000 × 610 × 50

¥20,000



TS-0422 2000 × 550 × 50

¥17,000



TS-0447 4000 × 490 × 50

¥30,000



TS-0448 4000 × 570 × 50

¥42,000



TS-0444 4300 × 620 × 60

¥50,000



TH-7092 4000 × 480 × 60

¥42,000



TH-7372 4000 × 400 × 45

¥32,000



TH-7392 4000 × 470 × 45

¥36,000




TH-7498 2000 × 580 × 60

¥75,000




TH-7511 2000 × 380 × 60

¥13,000




TH-7512 2000 × 370 × 60


¥14,000




TK-4939 2000 × 810 × 65
¥300,000



TK-434 2300 × 540 × 60
¥145,000



TK-451 2400 × 740 × 45
¥180,000



TK-414 3000 × 360 × 55
¥153,000




TK-503 4300 × 570 × 60
¥350,000




TK-502 4000 × 520/600 × 70
¥650,000

ウォールナット




TW-36 2800 × 630 × 60

¥165,000




TW-24 2000 × 980 × 70

¥430,000




TW-431 2800 × 750 × 70

¥430,000




TW-441 2850 × 8630 × 75

¥490,000



TW-47 2540 × 880 × 70

¥580,000



TW-52 2680 × 810 × 70

¥670,000

杉フローリング 製材工程



丸太



製材




天然乾燥



人工乾燥




再び、天乾



フローリング加工へ



最終仕上へ



そして、製品へ...

Point

か節はパテ処理します





埋木処理

杉～国産材～

フローリング

2023年4月



	等級	サイズ	入数/㎡換算	エンドマッチ	塗装	定価
	杉赤白一等	3930 × 150 × 15	坪6枚 3.53㎡	○	無塗装	¥18.800/坪
				○	UV塗装	¥22.500/坪
				○	エゴマ油自然塗装	¥23.600/坪
	杉赤白上小			○	無塗装	¥41.700/坪
				○	UV塗装	¥46.400/坪
				○	エゴマ油自然塗装	¥48.800/坪
	杉赤白一等	3930 × 150 × 30	坪6枚 3.53㎡	○	無塗装	¥36.200/坪
				○	UV塗装	¥39.800/坪
				○	エゴマ油自然塗装	¥41.000/坪
	杉赤白上小			○	無塗装	¥63.800/坪
				○	UV塗装	¥67.800/坪
				○	エゴマ油自然塗装	¥68.800/坪

* 上小は、受注生産になります。

* UV塗装・エゴマ油自然塗装は注文時に塗装致しますので、納期が必要です。

* 発注時は、必ず在庫確認をお願い致します。

羽目板

	等級	サイズ	入数/㎡換算	仕様	塗装	定価
	赤白一等	3950 × 135 × 10	束6枚 3.19㎡	本実目透し	無塗装	¥13.000/束
	赤白一等	3930 × 90 × 10	束9枚 3.18㎡	本実目透し	無塗装	¥20.000/坪
					UV塗装	¥22.500/坪
					エゴマ油自然塗装	¥25.000/坪
		3930 × 105 × 10	束8枚 3.30㎡		無塗装	¥20.000/坪
					UV塗装	¥22.500/坪
					エゴマ油自然塗装	¥25.000/坪
	赤白上小ムジ	1950 × 90 × 10	束20枚 3.51㎡	本実目透し	無塗装	¥18.350/束

* 無垢の一枚物で節あり商品ですので、埋木・パテ処理はしています。

* 節割れ・欠節・多少の反りなどはあります。

* 無垢材の為、写真とは多少の違いがございます。ご了承下さい。

* 発注の際は、必ず在庫確認をお願い致します。

* 小口発送の場合、別途運賃となります。

桧



フローリング

2023年4月

	等級	サイズ	入数/㎡換算	仕様	無塗装	UV塗装	珞珈油自然塗装
	一等	3930 × 108 × 15	坪8枚 3.39㎡	本実加工 エントマッチ加工	¥30.950/坪	¥34.500/坪	¥37,000/坪
	上小ムシ				¥82.600/坪	¥86.900/坪	¥89,300/坪
	無節				¥90.500/坪	¥95.300/坪	¥97,600/坪

※写真: 一等・無塗装

羽目板

	等級	サイズ	入数/㎡換算	仕様	無塗装	UV塗装	珞珈油自然塗装
	一等	3930 × 90 × 11	束9枚 3.18㎡	本実目透し	¥30.500/坪	¥35.250/坪	¥36,450/坪
		3930 × 105 × 12	束8枚 3.30㎡				

※写真: 一等・無塗装

	等級	サイズ	入数/㎡換算	仕様	無塗装	UV塗装	珞珈油自然塗装
	一等	1920 × 90 × 10	束20枚 3.45㎡	本実目透し	¥20,000/坪	¥24,800/坪	¥27,200/坪
		1920 × 105 × 12	束16枚 3.22㎡		¥28,750/坪	¥32,500/坪	¥33,750/坪

※写真: 一等・塗装

- * 無垢の一枚物で節あり商品ですので、節割れ・欠節・多少の反りなどがあります。
- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承下さい。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願い致します。
- * 小口発送の場合は、別途運賃となります。

ナラ oak

ブナ科 産地:中国

落葉広葉樹

強度・耐久性に優れ、フローリング材の定番。

力強い木目と深みのある淡黄色は、あらゆる場面に適します。



Aグレード



品名	ナラユニ A フローリング [®]	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	自然塗装	¥23,500/ケース
	クリア塗装	¥22,500/ケース
	無塗装	¥21,250/ケース

※坪の場合は2ケースです。

スタンダード

目の流れ、多少の白太、ハブシがあります。



品名	ナラユニ スタンダード [®] フローリング [®]	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥19,000/ケース
	無塗装	¥18,000/ケース

※坪の場合は2ケースです。

ナチュラル

目の流れや、色ムラ、白太、節があります。



働き巾 90mm

15mm




品名	ナラユニ ナチュラル フローリング [®]	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥16,700/ケース
	無塗装	¥15,500/ケース


※坪の場合は2ケースです。

- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

松科 原産地:中国



フローリング



品 名	アカ松 節アリ フローリング	
サイズ	3900 × 105 × 15	
入数/㎡換算	束8入/3.27㎡	
仕 様	本実加工	
定 価	クリア塗装	¥30,000/束
	無塗装	¥27,500/束

羽目板



品 名	アカ松 節アリ 羽目板	
サイズ	3900 × 105 × 10	
入数/㎡換算	束8入/3.27㎡	
仕 様	本実目透し加工	
定 価	クリア塗装	¥22,500/束
	無塗装	¥21,000/束

- * 無垢の一枚物で節あり商品ですので、節割れ・欠節・多少の反りなどがあります。
- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

カエデ maple

2023年4月

カエデ科 産地:中国

落葉広葉樹

材は、弾性が強く、安定性に優れている。

カエデ特有の光沢ときれいな木目が魅力。




Aグレード




品名	カエデユニ A フローリング	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	自然塗装	¥24,800/ケース
	クリア塗装	¥23,600/ケース
	無塗装	¥22,400/ケース

※坪の場合は2ケースです。



- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

カバノキ科シラカンバ属 産地:中国
落葉広葉樹
主に寒冷地に分布。
加工性に優れ反りが少ない為、フローリングに最適です。



Aグレード

多少目の流れはありますが、
節は無く、色合いもよいです。



品名	東北樺ユニ A フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
仕様	自然塗装	¥17,000/ケース
	クリア塗装	¥16,200/ケース
	無塗装	¥15,300/ケース

※坪の場合は2ケースです。

スタンダード

多少目の流れ・カスリ
ハブシがあります。




品名	東北樺ユニ カスタム フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥14,300/ケース

※坪の場合は2ケースです。

ナチュラル

赤白で目の流れ、カスリ、
大・小の節があります。



働き巾 90mm

15mm



品名	東北樺ユニ ナチュラル フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥12,600/ケース
	無塗装	¥11,900/ケース

※坪の場合は2ケースです。

- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

カバノキ科 産地:中国西南部

広葉樹

木肌は緻密で美しく、ほのかな赤みが
柔らかく美しい仕上がりになります。



Aグレード

多少目の流れはありますが、
節は無く、色合いも良いです。



品名	西南樺ユニ A フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥16,200/ケース
	無塗装	¥15,300/ケース

※坪の場合は2ケースです。


ナチュラル

赤白で目の流れやかスリ、
大・小の節があります。



品名	西南樺ユニ ナチュラル フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥12,600/ケース

※坪の場合は2ケースです。



- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

本カリン

2023年4月

マメ科 産地:東南アジア

広葉樹

強靱で耐久性に優れており、高級フローリングにふさわしい特性を備えています。

使い込むほど深みのある色合いに変化します。



品名	本カリンユニフローリング	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	

※坪の場合は2ケースです。

ネシアチーク

クマツヅラ科 産地:東南アジア

広葉樹

耐水性・耐久性に優れており、豪華客船の甲板などに用いられた。

歳月を経て風格を増す木目、落ち着いた色合いに変化します。



品名	ネシアチークユニフローリング	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥31,000/ケース
	無塗装	¥30,000/ケース

※坪の場合は2ケースです。

- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

ブナ科 産地: 中国

広葉樹

重厚で、水湿にも強い材質。

美しく強い木目で、落ち着きのある色調です。



Aグレード



品名	本クリユニ A フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	自然塗装	¥21,200/ケース
	クリア塗装	¥20,200/ケース
	無塗装	¥19,300/ケース

※坪の場合は2ケースです。

スタンダード

目の流れ・色ムラ・
節があります。



品名	本クリユニ スタンダード フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥17,900/ケース
	無塗装	¥16,800/ケース

※坪の場合は2ケースです。


アンティーク

目の流れ・色ムラ・
節・キズがあります。



品名	本クリユニ アンティーク フローリング*	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	塗装	¥19,200/ケース

※坪の場合は2ケースです。



- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

クルミ科 産地:北米

落葉広葉樹

チーク・マホガニーと並ぶ世界三大銘木のひとつ。

強度と粘りを併せ持ち、使い込むほど味わいを深めてゆく高級材です。



ABグレード 90巾

目の流れ、
多少の節があります。



働き巾 90mm



品名	ウォールナットユニ AB フローリング	
サイズ	1820×90×15	
入数/㎡換算	ケース10枚入/1.63㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥35.000/ケース
	無塗装	¥34.000/ケース

※坪の場合は2ケースです。

ABグレード 120巾

目の流れ、
多少の節があります。



働き巾 120mm



品名	ウォールナットユニ AB フローリング	
サイズ	1820×120×15	
入数/㎡換算	ケース7枚入/1.52㎡	
仕様	本実加工・エンドマッチ	
定価	クリア塗装	¥37.000/ケース
	無塗装	¥36.000/ケース

※坪の場合は2ケースです。

- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

ナラ

多少目の流れはありますが、
節も無く、色合いも良いです。



品名	ナラユニ FJL フローリング	
サイズ	1820×150×15	
入数/㎡換算	ケース6枚入/1.63㎡	
仕様	エンドマッチ・3P・4P	
定価	クリア塗装	¥21.000/ケース

※坪の場合は2ケースです。

東北桜



品名	東北桜 FJL フローリング	
サイズ	1820×150×15	
入数/㎡換算	ケース6枚入/1.63㎡	
仕様	エンドマッチ・3P	
定価	クリア塗装	¥16.000/ケース

※坪の場合は2ケースです。3Pのみ

ゴム



品名	ゴム FJL フローリング	
サイズ	1820×150×15	
入数/㎡換算	ケース6枚入/1.63㎡	
仕様	エンドマッチ・3P・4P	
定価	クリア塗装	¥14.500/ケース

※坪の場合は2ケースです。

3P断面



写真:東北桜

4P断面



写真:ナラ

- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 無垢材ですので、多少の目の流れや反りなどもあります。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。




横断層

2023年4月

	カラー	サイズ	入数/㎡換算	仕様	塗装	定価
	ナチュラル	1820×90×15	ケース10枚入 1.63㎡	本実加工 エンドマッチ	クリア塗装	¥22.500/ケース
	ブラウン		ケース10枚入 1.63㎡			



～横積層3層 形状断面～



縦断層

	カラー	サイズ	入数/㎡換算	仕様	塗装	定価
	ナチュラル	1820×90×15	ケース10枚入 1.63㎡	本実加工 エンドマッチ	クリア塗装	¥22.500/ケース
	ブラウン		ケース10枚入 1.63㎡			



～横積層3層 形状断面～



- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。



2023年4月

フローリング

	サイズ	入数	仕様	塗装	定価
	3900 × 111 × 15	坪8枚	裏ミゾなし エンドマッチ付	無塗装	¥20.000/坪
	3900 × 111 × 15	坪8枚	裏ミゾあり エンドマッチ付	UV塗装	¥32.500/坪

羽目板

	サイズ	入数	仕様	塗装	定価
	3900 × 110 × 12	坪8枚	本実目透加工	無塗装	¥13.750/坪
				ウレタン塗装	¥26.250/坪


- * フローリング・羽目板は、スウェーデン産レッドパインを使用。
- * 無垢の一枚物で節あり商品ですので、節割れ・欠節・多少の反りなどがあります。
- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承下さい。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願い致します。
- * 小口発送の場合は、別途運賃となります。

スギ科 原産地: 中国




4

フローリング




品 名	柳杉 節アリ フローリング	
サイズ	3950 × 105 × 15	
入数/㎡換算	束8入/3.31㎡	
仕 様	本実加工	
定 価	クリア塗装	¥20.000/束
	無塗装	¥18.750/束

羽目板



品 名	柳杉 節アリ 羽目板	
サイズ	3950 × 105 × 12	
入数/㎡換算	束8入/3.31㎡	
仕 様	本実目透し加工	
定 価	クリア塗装	¥15.250/束
	無塗装	¥14.500/束

- * 無垢の一枚物で節あり商品ですので、節割れ・欠節・多少の反りなどがあります。
- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがございます。ご了承下さい。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願い致します。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。



福州杉

〈原産地:中国〉



品 名	福州杉 節アリ 羽目板	
サイズ	3950×97×9	
入数/㎡換算	束8入/3.06㎡	
仕 様	本実目透し加工	
定 価	クリア塗装	¥11.500/束
	無塗装	¥10.750/束

- * 無垢の一枚物で節有商品ですので、節割れ・欠節・多少の反りなどがあります。
- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。ご了承ください。
- * 発注の際は、必ず在庫確認をお願いします。
- * 小口発送の場合、別途運賃となります。

セラガン バツ ウットデッキ材特性

国内での使用歴も長く、資源豊富で安定供給が可能
樹液の染み出しは少なく下地を汚せない場所に適している

ウリン ウットデッキ材特性

耐久性(特に水辺)、虫害対抗性ともに最高レベル
施工後のあばれは少なく色調に高級感がある

イペ ウットデッキ材特性

耐水、防虫性が非常に高い
樹液の染み出しも少なく施工後のあばれや割れも少ない



セラガン バツ 施工例



ウリン 施工例

〈基本サイズ〉	〈厚〉	〈幅〉	〈長さ〉
E4E/S4S	20	105	1800~5200mm
E4E/S4S	30	105/120/150	1800~5100mm
E4E/S4S	40	150	1800~5100mm
E4E/S4S	45	90	1800~5100mm
E4E/S4S	70	70	1800~5100mm
E4E/S4S	90	90	1800~5100mm

* 輸入材の為、サイズ・在庫数は必ずご確認ください。

デッキ材価格表



樹種	長さ	定価	備考
バツ	2000～4000	1050,000円/㎡～	東南アジア産 資源豊富 安定供給
ウリン	2000～4000	1280,000円/㎡～	東南アジア産 世界最高の耐久性
イペ	2000～4000	1850,000円/㎡～	南米産 公共工事实績 多数

サイズ(厚、幅)の例 : 20×105 30×105 70×70 90×90
 形状 : S4S+E4E(4面プレー、4面面取り)
 70×70 90×90 等のサイズはスリット入りもございます

- ※ 輸入品につき、為替の変動による価格変更がございます
 予めご了承下さい
 ※ 各サイズ、在庫数などは随時お問い合わせ下さい

(株)谷口銘木

桧



〈断面〉



300~350mm

30mm、40mm



長さ	巾	厚み	ウレタン塗装	無塗装	埋木例
1900	300~350	30mm	¥39.000/枚	¥30.000/枚	
		40mm	¥45.000/枚	¥36.000/枚	

杉



〈断面〉



300~350mm


30mm、40mm



長さ	巾	厚み	ウレタン塗装	無塗装	埋木例
1900	300~350	30mm	¥39.000/枚	¥30.000/枚	
		40mm	¥45.000/枚	¥36.000/枚	


- * 無垢材の為、写真とは多少の違いがあります。
- * 天然木ですので、多少のキズ・ワレもあります。
- * 埋木・パテ処理はしていますが、多少の欠けはあります
- * 小口は仕上げていません。
- * 巾は、元・末口で違いがあります。

《茶室》炉縁




黒柿炉縁

長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	品番
424	424	67	D-001-01




沢栗生地炉縁

長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	品番
424	424	67	D-002-01




桜生地炉縁

長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	品番
424	424	67	D-003-01



本栗炉縁

長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	品番
424	424	67	D-004-01



松炉縁

長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	品番
424	424	67	D-005-01

銘竹



図面角竹(真空加圧防虫処理品)

長さ	径	品番	ウレタン充填
2,000	45~68	A-031-01	A-031-01-3
3,000	45~68	A-031-02	A-031-02-3
4,000	45~68	A-031-03	A-031-03-3
2,000	69~82	A-031-04	A-031-04-3
3,000	69~82	A-031-05	A-031-05-3
4,000	69~82	A-031-06	A-031-06-3
2,000	83~100	A-031-07	A-031-07-3
3,000	83~100	A-031-08	A-031-08-3
4,000	83~100	A-031-09	A-031-09-3
2,000	101~112	A-031-10	A-031-10-3
3,000	101~112	A-031-11	A-031-11-3
4,000	101~112	A-031-12	A-031-12-3
2,000	113~124	A-031-13	A-031-13-3
3,000	113~124	A-031-14	A-031-14-3
4,000	113~124	A-031-15	A-031-15-3

*長さ・径の単位はmm



図面平竹(真空加圧防虫処理品)

長さ	径	品番	ウレタン充填
2,000	60~82	A-032-01	A-032-01-3
3,000	60~82	A-032-02	A-032-02-3
4,000	60~82	A-032-03	A-032-03-3
2,000	83~100	A-032-04	A-032-04-3
3,000	83~100	A-032-05	A-032-05-3
4,000	83~100	A-032-06	A-032-06-3
2,000	101~112	A-032-07	A-032-07-3
3,000	101~112	A-032-08	A-032-08-3
4,000	101~112	A-032-09	A-032-09-3

*長さ・径の単位はmm



図面丸竹(真空加圧防虫処理品)

長さ	径	品番	ウレタン充填
2,000	55~61	A-033-01	A-033-01-3
3,000	55~61	A-033-02	A-033-02-3
4,000	55~61	A-033-03	A-033-03-3
2,000	63~70	A-033-04	A-033-04-3
3,000	63~70	A-033-05	A-033-05-3
4,000	63~70	A-033-06	A-033-06-3
2,000	71~79	A-033-07	A-033-07-3
3,000	71~79	A-033-08	A-033-08-3
4,000	71~79	A-033-09	A-033-09-3
2,000	80~88	A-033-10	A-033-10-3
3,000	80~88	A-033-11	A-033-11-3
4,000	80~88	A-033-12	A-033-12-3
2,000	89~97	A-033-13	A-033-13-3
3,000	89~97	A-033-14	A-033-14-3
4,000	89~97	A-033-15	A-033-15-3
2,000	98~106	A-033-16	A-033-16-3
3,000	98~106	A-033-17	A-033-17-3
4,000	98~106	A-033-18	A-033-18-3
2,000	107~115	A-033-19	A-033-19-3
3,000	107~115	A-033-20	A-033-20-3
4,000	107~115	A-033-21	A-033-21-3
2,000	116~124	A-033-22	A-033-22-3
3,000	116~124	A-033-23	A-033-23-3
4,000	116~124	A-033-24	A-033-24-3

*長さ・径の単位はmm



竹の強化加工

発泡ウレタン樹脂充填加工

詳細参照:P008-009



特殊樹脂充填

× 背割加工

× 竹クギ固定


発泡ウレタン樹脂充填により空洞部がなくなり
内壁に強固に接着するため強度が高まります。

竹割れを事前に防止する背割加工を施します。
さらに竹クギを用いて一定間隔で固定。

これによって背割れ部分の開きが格段に抑制されます。


高気密・高断熱の住宅や商業空間においても安心の強化法です。

《プランツボード》特選網代




No.36 杉亀甲網代

幅(mm)	長さ(mm)	品番
910	1,820	B-120-01
955	1,910	B-120-02



No.37-A 秋田杉ハス市松網代

幅(mm)	長さ(mm)	品番
910	1,820	B-121-01
955	1,910	B-121-02




No.38-A 杉矢羽根網代

幅(mm)	長さ(mm)	品番
910	1,820	B-122-01
955	1,910	B-122-02


備考

単板幅:36mm・単板厚:0.3mm・下地合板:2.5mm
別注サイズ承ります

「網代」の基本的な編み方



矢羽根編み



亀甲編み



市松編み



籠目編み



B-123-03 No.39-A 桧厚貼矢羽根網代(目透天井加工)

プランツボードはすべてF☆☆☆☆です

《プランツボード》特選葎



No.30 天津白糸 受注生産品

幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考	幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考
910	1,820	B-166-01		受 910	3,640	B-166-06	裏棧付
955	1,910	B-166-02		受 955	2,970	B-166-07	裏棧付
受 910	2,730	B-166-03		受 955	2,970	B-166-08	裏棧付
受 910	2,730	B-166-04	裏棧付	受 955	3,940	B-166-09	
受 910	3,640	B-166-05		受 955	3,940	B-166-10	裏棧付



No.31 天津ナイロン糸 受注生産品


幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考	幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考
910	1,820	B-168-01		受 910	3,640	B-168-06	裏棧付
955	1,910	B-168-02		受 955	2,970	B-168-07	
受 910	2,730	B-168-03		受 955	2,970	B-168-08	裏棧付
受 910	2,730	B-168-04	裏棧付	受 955	3,940	B-168-09	
受 910	3,640	B-168-05		受 955	3,940	B-168-10	裏棧付

備考 下地合板: 2.5mm



No.34 天津白糸タテ貼 受注生産品

幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考	幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考
1,820	910	B-167-01		受 1,910	1,910	B-167-06	裏棧付
1,910	955	B-167-02		受 1,910	2,970	B-167-07	裏棧付
受 1,820	1,820	B-167-03	裏棧付	受 1,910	3,940	B-167-08	裏棧付
受 1,820	2,730	B-167-04	裏棧付				
受 1,820	3,640	B-167-05	裏棧付				



No.33 チリ節 受注生産品

幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考	幅(mm)	長さ(mm)	品番	備考
910	1,820	B-170-01		受 910	3,640	B-170-06	裏棧付
955	1,910	B-170-02		受 955	2,970	B-170-07	
受 910	2,730	B-170-03		受 955	2,970	B-170-08	裏棧付
受 910	2,730	B-170-04	裏棧付	受 955	3,940	B-170-09	
受 910	3,640	B-170-05		受 955	3,940	B-170-10	裏棧付

備考 下地合板: 2.5mm

天然無垢材の特性及び留意事項

天然木である以上、その表面に現れる木目の色合いは同じ樹種であっても1本1本全く別であり、同じ表情は存在しません。

成長過程において生じる特性として生節、死節、流れ節、ヤニすじ、偽心等、湿気や乾燥具合により伸縮、反り、曲がり等があります。

これらは原産地の気候風土や商品保管及び施工状況、メンテナンス等によりますので、無垢材の特性をご理解の上、お客様の責任においてご配慮をお願いします。

輸入建材については日本の木材製品等級と異なり、生産国の等級に準拠します。

現地の等級分けでは上記無垢材の特質を許容するものが多く、品質にバラツキがあるものが見受けられます。

これらの特質が含まれている点をご了承の上ご採用ください。

また、施工時には部材の切り使い、目立たないレイアウトでの使用等ご配慮頂き、資源の有効活用にご協力お願い致します。

天然無垢材は調湿機能や健康建材として優れた特性を持つ反面、その特徴が場合によって欠点として判断されることがあります。

生節



(パイン・オーク・メイプル・カバ)

流れ節




(パイン・メイプル・オーク)

星割れ節



(パイン・メイプル・オーク)

欠節




(パイン・オーク)

死節



(パイン・メイプル・オーク)

鳥目杻



(パイン・メイプル・オーク)

ヤニツボ




(パイン)

ヤニすじ



(パイン)

偽心




(パイン・オーク)

抜節



(パイン・オーク)

小節




(カバ・パイン・メイプル・オーク)

杻




(カバ・パイン・メイプル・オーク)

色違




(カバ・パイン・メイプル・オーク)

カスリ



(メイプル・カバ)

葉節




(チーク)

ガムストリーク



(チーク)

色ムラ(経年変化により目立たなくなります)



(チーク)

ひらごうてんじょう

平格天井

■セット内容／格縁・廻り縁

■材質／天然木突板貼り 集成材(杉) 集成材(松(源平))


■別注品／天井板・台輪・二重格縁・小組

■別仕様／光触媒エコロコート。



※写真は、ケヤキ貼り、二重格縁、二重廻り縁、天井板(ケヤキ貼ロータリー空)


■断面図



Mセット

Lセット

LLセット




●面は銀杏面取です。

●格縁のピッチは、4寸(120mm)柱で廻り縁9mm出しを基準として均等割になっています。
廻り縁は、ワンタッチ加工になっておりますので、取付けは、とても簡単です。
また、格縁の長さを伸ばしてありますから、約3寸3分(100mm)柱～約4寸5分(135mm)柱程度まで使用できますし、寸法の調整も簡単にできます。


●廻り縁の両端は、現場寸法に合わせられるように留加工してありません。

●格縁の加工は、従来の組手越加工となっています。
ピッチは、約1尺5寸(455mm)ピッチと約1尺(303mm)ピッチがあります。

■格縁 組手(従来の組手越加工)



■廻り縁 組手(ワンタッチ加工)



折上格天井 高龍 弥彦

■セット内容／格縁・廻り縁・亀ノ尾・隅亀ノ尾

■材質／天然木突板貼り 集成材(杉) 集成材(桧(源平))

■別注品／天井板(杉貼り)・台輪・二重格縁・小組

■別仕様／光触媒エプロコート。


■関東間/1尺5寸ピッチ(455mm)

■関西間/1尺6寸ピッチ(485mm)

■玄関用:関東関西間/1尺ピッチ(303mm)




高龍




ココが違います 伝統的な格縁の割り

*写真は、格縁杉貼 天井板(杉根空貼)
正1尺5寸ピッチ(455mm)ピッチ。柱の芯に格縁がきます。




弥彦



ココが違います 均一の格縁の割り

*写真は、格縁杉貼 天井板(杉根空貼)
中央のマスが均等になっています。

■断面図



各種材質(桧、樺、米ヒバ、米松、タモ等)の注文承ります。
格縁の太さ、間口の寸法のオーダー品注文承ります。

設計価格表(杉貼) 天井板別注

サイズ	弥彦タイプ10帖(Y-10)	弥彦タイプ8帖(Y-8)	高龍タイプ10帖(K-10)	高龍タイプ8帖(K-8)
天井板なし				
	関東間 関西間	関東間 関西間	関東間 関西間	関東間 関西間

ムクフローリング 販売と取り扱いマニュアル

本製品はムク材を使用しており、原産地(中国・タイ・インドネシア・ラオス)にて加工しております。日本国内すべての環境に対応できるとはいいかねますが、販売時に下記の点をご注意くだされば、ほとんどのトラブルが防げます。

1) 基本知識

1. ムク材であるから環境の変化に伴い、大なり小なり寸法は少しは変化すること。
2. 価格が違う場合は単純に基材のグレードが違う。
極端に安い場合は業者のなげ品、限定スポット品である場合が多い。
(グレードとしてA品、AB込、B品、C品etcがあります。)
3. 建築基準法で一つのひき板(無垢)【OPC】および、縦継したムクフローリング【ユニ】は規制対象外ですので、問題ありません。安心してご販売願います。
(横方向に継いだフローリングは規制対象となります。)

2) 施工前のご注意とお願い

1. 12mm以上の耐水合板にて捨て貼りを必ずしてもらって下さい。(厳守)
又、捨て貼り合板の間は、2～3mmあけて施工してください。
尚、床下の湿気が多い場合は0.1mm厚以上の防水シートを根太と捨て貼り合板の間にしき込んで施工してください。
2. パーチクルボード・MDF・OSBの上に直接貼らないでください。
(床鳴りの原因になります。)
(パーチクルボード・MDF・OSBを貼った場合、その上に耐水合板を貼る。)
3. 床下の防水・防湿を完全に施して下さい。
4. 釘はスティープルでもスクリーネイルでも良いですが、接着剤は必ずウレタン樹脂系の物を使い、水及びアクリル系の物は絶対使わないようお願いして下さい。
(裏面に塗装がしてある為、接着が弱く床鳴りの原因になり、更に水性タイプは水分が50%ほど入っている所以ムク材が膨らむ原因になります。)
5. 壁際、化粧柱、框、建具敷居などに、絶対トン付けをせずに、必ず隙間をあけて施工して下さい。
(膨張時の反りを防ぐ為に隙間施工)
6. 無垢製品は一枚一枚色柄が多少異なりますので、施工前に現場にて仮並べをし、色柄のバランスをとって施工していただき、施工後、キズ等つかないように床養生を完璧に行ってください。
(現場や季節によってそれぞれ環境が異なりますので、この作業は手間がかかりますが、最も効果的な方法です。
是非販売時に工務店様及び販売店様にこの作業を標準化して下さるようになして下さい。)
7. 無垢フローリングは、幅方向の収縮が大きいので、ホットカーペットの使用はできません。
(隙間発生の原因)

3] 施工後の注意とお願い

1. 木質フローリングは本質的に水を嫌います。
フローリング表面の変色やヒビ割れの原因となりますので、雨濡れにご注意ください。
2. 水濡れしたまま放置しますとフローリングの変色、シミやヒビ割れを伴うことがあります。
雑巾で拭き取りよく乾かして下さい。
3. ファンヒーターで局所的に長時間 熱・風 が当たると表面にクラックやフローリングが縮んで隙間を伴うことがあります。
マットなどを敷いて保護して下さい。
4. ペットの排泄物は木材がアルカリ汚染しフローリングの変色やシミの原因になります。
5. フローリングはワックスを選びます。
ワックス拭きは部屋の隅など目立たない箇所でテスト塗りしてからお使い下さい。
6. ダニ退治用のホットカーペットは過度の熱をフローリングに当てるためヒビ割れを伴うことがあります。
フローリングとホットカーペットの間に敷物を敷いて保護して下さい。
7. 紫外線により変色やクラックの発生原因となります。
カーテン・ブラインドで直射日光を遮って下さい。
8. 新築直後は、建材・家具などから放出されるホルムアルデヒドの為、目が沁みたり臭いを感じる場合があります。
換気に心がけて下さい。

※ 品質上、意にそぐわない物がございましたら、ご面倒でもお知らせ下さい。
但し、施工後に苦情・お取替えにつきましては、応じかねますので、
施工前にお問い合わせ下さいますようお願い致します。

【 無垢のため反り・割れは、多少生じますので、施工トラブルの無きようお願い致します。 】

天井板

天井板には無垢天井板と貼天井板があります。

貼天井板

○ 底目天井板(長天)

12.8尺×1.57(関西間)

12尺×1.45(関東間)

9.8尺×1.57(関西間)

9尺×1.45(関東間)

○ イナゴ天井板(竿打天井板)

1k×1.30

5枚入／坪 — 1束4坪入りです

1k×1.10


6枚入／坪 — 1束3坪入りです

奎柄では 中奎、板目奎、ササ奎、総奎があります。

柱目は一柄のみです。

イナゴ天井(竿天)


< 8帖 >





8畳の場合、基本は1k×1.30 4坪です

底目天井(長天)

< 8帖 >




< 6帖 >




< 6帖 竿(2k) 5本の場合 >

イナゴ天井(竿天)




6帖の基本は1k × 1.10 18枚(3坪)です




1k × 1.30を貼る場合、15枚ですので3坪でいけませんが、
1k × 1.30は束4坪入りが多いので、3坪の場合は難しく、
4坪を買っていただき、
残った分は他で使っていただくよう、勧めてください。

< 6帖 竿(10尺) 7本の場合 >



竿が10尺の場合、1k × 1.10の天井は
3坪で貼れますが、
1k × 1.30は3坪では1枚足りず、16枚
が必要です。注意してください。



ホームページ ご案内

- ・ 高級天然板材
- ・ 谷銘日記 (ブログ)
- ・ 輸入品、国産材
- ・ オンラインショッピング

多数取り扱っておりますので、
一度のぞいてみて下さい。



(株)谷口銘木

住所：〒566-0063 大阪府摂津市鳥飼銘木町 19-5

TEL：072-650-1223

FAX：072-650-1224

URL：<http://www.taniguchi-meiboku.co.jp>

(株)谷口銘木

検索



株式会社 谷口銘木

〒566-0063 大阪府摂津市烏飼銘木町 19-5

TEL 072-650-1223

FAX 072-650-1224

<認定事業者番号>大阪銘木第 103 号

<http://www.taniguchi-meiboku.co.jp>